### Codos de descarga XJ, XJC, XJS



#### Flexibilidad con codos de descarga

Existen distintos tipos de codos de descarga que pueden suministrarse con conexión a manguera, rosca BSP GAS, rosca NPT, acoplamiento rápido tipo Storz o Alvenius K10.


Todos los codos de descarga pueden colocarse en posición horizontal o vertical (sólo vertical en las bombas con descarga central).

Todos los codos de descarga están perfectamente sellados por medio de un anillo tórico situado entre el propio codo y la cubierta principal/camisa exterior.

El anillo tórico y los tornillos se suministran junto con la bomba.

#### :ATENCIÓN!

Es necesario lubricar los codos roscados antes de proceder al montaje de los acoplamientos Storz u otros acoplamientos rápidos.



### Codos de descarga

N° artículo XJ/XJS 25 - XJ/XJS 40 XJS 50 - XJS 110	Татайо	N° artículo XJ 50 - XJ 110 XJC 50 - XJC 110	Tamaño
61170137	2 ½"	00833077	3"
61170138	3"	00833081	4"
61170133	4"	00833085	6"
32820519	2 ½" G/BSP	00833079	3" G/BSP
32820517	3" G/BSP	00833083	4" G/BSP
32820518	4" G/BSP	00833086	6" G/BSP
00830489	2 ½" NPT	00833111	3" NPT
32820520	3" NPT	00833112	4" NPT
32820524	4" NPT	00833087	6" NPT
00830344	3" Storz	00863351	3" Storz
00830345	4" Storz	00863352	4" Storz
00831945	3" Alvenius K10	00863353	6" Storz
00830426	Anillo tórico	00833493	3" Alvenius K10
		00833494	4" Alvenius K10
		11121011	Anillo tórico

# Storz - con conexión de manguera

Nº artículo	Tamaño
15000005	2"/C
15000006	3" / B
15000017	4" / A
15000016	6" / F



### Storz - con rosca interior

Nº artículo	Tamaño
15000009	2"/C
15000024	3"/B
15000022	4" / A
15000027	6"/F



# Llave de bloqueo para Storz

Nº artículo	Tamaño
15010020	2"/C, 3"/B, 4"/A, 6"/F
00830256	F 6"

Se necesitan 2 llaves