### Curva di mandata XJ, XJC, XJS



### Curve di mandata per la massima flessibilità


Le curve di mandata sono disponibili in varie misure e possono essere fornite con portagomma, filettatura BSP (G), filettatura NPT, attacco rapido Storz o Alvenius K10.

È inoltre possibile scegliere fra montaggio orizzontale o verticale (solo verticale per le pompe a mandata centrale).

Tutte le curve sono efficacemente sigillate da un O-ring posto tra la curva stessa e il mantello esterno principale. O-ring e viti vengono forniti con la pompa.

#### **IMPORTANTE**

Prima di montare attacchi rapidi di tipo Storz e altri è necessario lubrificare i rubinetti filettati.



#### Curve di mandata

Curve di mandata				
Codice XJ/XJS 25 - XJ/XJS 40 XJS 50 - XJS 110	Taglia	Codice XJ 50 - XJ 110 XJC 50 - XJC 110	Taglia	
61170137	2 ½"	00833077	3"	
61170138	3"	00833081	4"	
61170133	4"	00833085	6"	
32820519	2 ½" G/BSP	00833079	3" G/BSP	
32820517	3" G/BSP	00833083	4" G/BSP	
32820518	4" G/BSP	00833086	6" G/BSP	
00830489	2 ½" NPT	00833111	3" NPT	
32820520	3" NPT	00833112	4" NPT	
32820524	4" NPT	00833087	6" NPT	
00830344	3" Storz	00863351	3" Storz	
00830345	4" Storz	00863352	4" Storz	
00831945	3" Alvenius K10	00863353	6" Storz	
00830426	O-ring	00833493	3" Alvenius K10	
		00833494	4" Alvenius K10	
		11121011	O-ring	

# StorStorz - con portagomma

P/N	Size
15000005	2"/C
15000006	3"/B
15000017	4" / A
15000016	6"/F



# Storz - con filettatura interna

P/N	Size
15000009	2"/C
15000024	3"/B
15000022	4" / A
15000027	6"/F



# Chiave di bloccaggio per Storz

P/N	Size
15010020	2"/C, 3"/B, 4"/A, 6"/F
00830256	F 6"

\*È necessaria una chiave di bloccaggio in 2 pezzi

#### www.sulzer.com

Curva di mandata XJ XJC XJS it (12.2019), Copyright © Sulzer Ltd 2019

Questo documento contiene informazioni indicative che non costituiscono garanzia o impegno di alcun tipo. Per avere chiarimenti sulle condizioni di garanzia offerte con i nostri prodotti siete pregati di contattarci direttamente. Le istruzioni d'uso così come le prescrizioni di sicurezza sono fornite separatamente. Tutte le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso.